



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 303]  
No. 303]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 8, 2007/आश्विन 16, 1929  
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 8, 2007/ASVINA 16, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

( वाणिज्य विभाग )

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2007

सं. 63 ( आर. ई. 2007 )/( 2004—2009 )

फा. सं. 01/80/162/828/ए एम 08/डी ई एस-1.—विदेश व्यापार नीति, 2004—2009 के पैराग्राफ 2.4 और प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैरा 1.1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा समय-समय पर यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-2, 2004—2009 में निम्नलिखित संशोधन/परिवर्धन/विलोपन/शुद्धिकरण करते हैं।

2. समय-समय पर यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-2), 2004—2009 में निहित मानक निविष्ट उत्पादन मानदण्ड (सिओन) के विवरण में इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक "क" में यथा उल्लिखित उपयुक्त स्थानों पर संशोधन/शुद्धियाँ की जाती हैं।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

आर. एस. गुजराल, महानिदेशक विदेश व्यापार

अनुलग्नक 'क'

संशोधन/शुद्धियाँ

ग-1976

क्रम सं.	पृष्ठ सं.	सन्दर्भ	संशोधन/शुद्धियाँ/परिवर्धन
1.	10	इंजीनियरिंग उत्पाद ग-1976 सार्वजनिक सूचना सं. 5 दिनांक 27-4-2005 द्वारा संशोधित	इस प्रविष्टि में शामिल मानदण्ड को प्रतिस्थापित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा।
निर्यात उत्पाद		मात्रा	आयात मर्दे
एल टी/एच टी एरिअल बंचड		1 किमी.	1. एल्यूमीनियम इनगोट
केबल्स 1x25+25 वर्ग मि. मीटर			2. एक्स एल पी ई यौगिक
			3. एल्यूमीनियम-मैग्नीशियम सिलिकॉन
			एलाय इनगोट
			अनुमत मात्रा
			68 किग्रा.
			26 किग्रा.
			68 किग्रा.

आयात मदें	अनुमत मात्रा
अथवा	
(क) प्राइमरी अनअलायड एल्यूमीनियम	निर्यात उत्पाद में 1.02 किग्रा./किग्रा. अंश
(ख) मैग्नीशियम	निर्यात उत्पाद में 1.10 किग्रा./किग्रा. अंश
(ग) सिलिकॉन	निर्यात उत्पाद में 1.075 किग्रा./किग्रा. अंश

**ग-1977**

क्रम सं.	पृष्ठ सं.	सन्दर्भ	संशोधन/शुद्धियाँ/परिवर्धन
1.	11	इंजीनियरिंग उत्पाद ग-1977 सार्वजनिक सूचना सं. 5 दिनांक 27-4-2005 द्वारा संशोधित	इस प्रविष्टि में शामिल मानदण्ड को प्रतिस्थापित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा।

निर्यात उत्पाद	मात्रा	आयात मदें	अनुमत मात्रा
एल टी/एच टी एरिअल बंचड केबल्स 3x25+1x25 वर्ग मि. मीटर	1 किग्रा.	1. एल्यूमीनियम इनगोट 2. एक्स एल पी ई यौगिक 3. एल्यूमीनियम-मैग्नीशियम सिलिकॉन एलाय इनगोट	208 किग्रा. 80 किग्रा. 68 किग्रा.
		अथवा	
		(क) प्राइमरी अनअलायड एल्यूमीनियम	निर्यात उत्पाद में 1.02 किग्रा./किग्रा. अंश
		(ख) मैग्नीशियम	निर्यात उत्पाद में 1.10 किग्रा./किग्रा. अंश
		(ग) सिलिकॉन	निर्यात उत्पाद में 1.075 किग्रा./किग्रा. अंश

**ग-1978**

क्रम सं.	पृष्ठ सं.	सन्दर्भ	संशोधन/शुद्धियाँ/परिवर्धन
1.	11	इंजीनियरिंग उत्पाद ग-1978 सार्वजनिक सूचना सं. 5 दिनांक 27-4-2005 द्वारा संशोधित	इस प्रविष्टि में शामिल मानदण्ड को प्रतिस्थापित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा।

निर्यात मद	मात्रा	आयात मदें	अनुमत मात्रा
एल टी/एच टी एरिअल बंचड केबल्स 3x50+1x35 वर्ग मि. मीटर	1 किग्रा.	1. एल्यूमीनियम इनगोट 2. एक्स एल पी ई यौगिक 3. एल्यूमीनियम-मैग्नीशियम सिलिकॉन एलाय इनगोट अथवा	383 किग्रा. 133 किग्रा. 93 किग्रा.
		(क) प्राइमरी अनअलायड एल्यूमीनियम	निर्यात उत्पाद में 1.02 किग्रा./किग्रा. अंश
		(ख) मैग्नीशियम	निर्यात उत्पाद में 1.10 किग्रा./किग्रा. अंश
		(ग) सिलिकॉन	निर्यात उत्पाद में 1.075 किग्रा./किग्रा. अंश

**ग-2011**

क्रम सं.	पृष्ठ सं.	सन्दर्भ	संशोधन/शुद्धियाँ/परिवर्धन
1.	ग 296	इंजीनियरिंग उत्पाद ग-2011	इस प्रविष्टि में शामिल मानदण्ड को प्रतिस्थापित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा ।
निर्यात मद	मात्रा	आयात मदें	अनुमत मात्रा
स्पेयर और स्टैन्डर्ड एक्सैम्प्रीज सहित पॉलिप्रोपाइलीन कन्टेन्स में निकेल कैडमियम पॉकेट प्लेट बैटरियाँ	1 नग	1. निकेल हाइड्रॉक्साइड पाऊडर (45-65% निकेल+कोबाल्ट) या हाइड्रेटेड निकेल सल्फेट या निकेल एनॉड 2. कैडमियम हायड्रॉक्साइड या (क) कैडमियम ऑक्साइड (87-25% कैडमियम) (ख) ग्रेफाइट फ्लेक्स (न्यूनतम 99.62% कार्बन) 3. सी आर स्टील स्ट्रिप्स/पफरिटेड स्टील स्ट्रिप्स (0.08 से 0.1 मि.मी. मोटाई) 4. लिथियम हायड्रॉक्साइड (मानोहाइड्रेटेड/सॉलिड) 5. पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड 6. पॉलिप्रोपाइलीन ग्रैन्यूल्स	निर्यात उत्पाद में 1.02 किग्रा./किग्रा. अंश  नेट टू नेट आधार  नेट टू नेट आधार निर्यात उत्पाद में 1.02 किग्रा./किग्रा. अंश निर्यात उत्पाद में 1.02 किग्रा./किग्रा. अंश निर्यात उत्पाद में 1.02 किग्रा./किग्रा. अंश निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा./किग्रा. अंश निर्यात उत्पाद में 1.02 किग्रा./किग्रा. अंश निर्यात उत्पाद में 1.02 किग्रा./किग्रा. अंश निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा./किग्रा. अंश

**ग-654**

क्रम सं.	पृष्ठ सं.	सन्दर्भ	संशोधन/शुद्धियाँ/परिवर्धन
1.	ग 96	इंजीनियरिंग उत्पाद ग-654	इस प्रविष्टि में शामिल मानदण्ड को प्रतिस्थापित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :
निर्यात मद	मात्रा	आयात मदें	अनुमत मात्रा
नॉन एलॉय/एलॉय/स्टेनलैस स्टील फुली थ्रेडेड रॉड्स (अनैल्वानाइज्ड/गैल्वानाइज्ड)	1 मी. टन	नॉन एलॉय/एलॉय/स्टेनलैस/स्टील/बार्स और रॉड्स (राऊन्ड्स और वायर रॉड्स सहित) रेलिवेन्ट ग्रेड के  2. जिंक (केवल गैल्वानाइज्ड थ्रेडेड रॉड्स के निर्यात के प्रति)	1.056 मी. टन  0.040 मी. टन

**ग-580**

क्रम सं.	पृष्ठ सं.	सन्दर्भ	संशोधन/शुद्धियाँ/परिवर्धन
1.	ग 90	इंजीनियरिंग उत्पाद ग-580	इस प्रविष्टि में शामिल मानदण्ड को प्रतिस्थापित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :
निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ब्रास बिल्डर हार्डवेयर	1 कि.ग्रा.	ब्रास स्क्रेप	निर्यात उत्पाद में 1.11 कि.ग्रा./कि.ग्रा. अंश.

## ग-564

क्रम सं. पृष्ठ सं.	सन्दर्भ	संशोधन/शुद्धियाँ/परिवर्धन
1. ग 88	इंजीनियरिंग उत्पाद ग-564	इस प्रविष्टि में शामिल मानदण्ड को प्रतिस्थापित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :
<b>पहले</b>		<b>अब</b>
“संघटकों की क्रम सं. 8 पर उल्लिखित आयात मद अर्थात् इन्सुलेटर कच्चे माल की क्रम सं. 1 से 20 पर आयात मदों के बदले में आयात के लिए अनुमत होगी।”		“संघटकों की क्रम सं. 8 पर उल्लिखित आयात मद अर्थात् इन्सुलेटर कच्चे माल की क्रम सं. 1 से 12 पर आयात के बदले में आयात के लिए अनुमत होगी।”

सियॉन - ग 1

क्रम सं. पृष्ठ सं.	सन्दर्भ	संशोधन/शुद्धियाँ/परिवर्धन	
1. ग - 1	इंजीनियरिंग उत्पाद ग - 1	इस प्रविष्टि में शामिल मानदण्ड को प्रतिस्थापित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :	
निर्यात मद	मात्रा	आयात मदें	अनुमत मात्रा
सभी एल्युमीनियम कन्डक्टर (बेयर)	1 मी.टन	एल्युमीनियम वायर रॉड या एल्युमीनियम इनाॉट/बिल्लैट्स	1.01 मी.टन  1.04 मी.टन

सियॉन - ग 7

क्रम सं. पृष्ठ सं.	सन्दर्भ	संशोधन/शुद्धियाँ/परिवर्धन	
1. ग - 1	इंजीनियरिंग उत्पाद ग - 7	इस प्रविष्टि में शामिल मानदण्ड को प्रतिस्थापित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :	
निर्यात मद	मात्रा	आयात मदें	अनुमत मात्रा
एल्युमीनियम कन्डक्टर स्टील रिम्फर्सड (एसीएसआर)	1 कि.मी.	1. एल्युमीनियम वायर रॉड या एल्युमीनियम इनाॉट/बिल्लैट्स 2. (क) हाई कार्बन स्टील वायर/रॉड (ख) जंक या 3. गैल्वनाइज्ड हाई कार्बन स्टील वायर	निर्यात उत्पाद में 1.01 किग्रा./किग्रा. अंश  निर्यात उत्पाद में 1.04 किग्रा./किग्रा. अंश निर्यात उत्पाद में 1.02 किग्रा./किग्रा. अंश स्टील अंश के भार का 4%  निर्यात उत्पाद में 1.02 किग्रा./किग्रा. अंश

सियॉन - ग 1394

क्रम सं. पृष्ठ सं.	सन्दर्भ	संशोधन/शुद्धियाँ/परिवर्धन	
1. ग - 187	इंजीनियरिंग उत्पाद ग - 1394	इस प्रविष्टि में शामिल मानदण्ड को प्रतिस्थापित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :	
निर्यात उत्पाद	मात्रा	आयात मदें	अनुमत मात्रा
सभी एल्युमीनियम एलाय कन्डक्टर (एसीएसआर)	1 किग्रा.	1. (क) प्राइमरी अनअलायड एल्युमीनियम एल्युमीनियम स्क्रेप  (ख) मैग्नीशियम (ग) सिलिकान 2. एल्युमिनियम एलाय इंगोट्स/बिलेट्स/ टी-बार्स/सोज 3. एल्युमिनियम एलाय वायर राड	निर्यात उत्पाद में 1.02 किग्रा./किग्रा. अंश निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा./किग्रा. अंश  निर्यात उत्पाद में 1.10 किग्रा./किग्रा. अंश निर्यात उत्पाद में 1.075 किग्रा./किग्रा. अंश निर्यात उत्पाद में 1.01 किग्रा./किग्रा. अंश  निर्यात उत्पाद में 1.01 किग्रा./किग्रा. अंश

## सिचॉन - ग 1479

क्रम सं. पृष्ठ सं.	सन्दर्भ	संशोधन/शुद्धियाँ/परिवर्धन	
1. ग - 195	इंजीनियरिंग उत्पाद ग - 1479	इस प्रविष्टि में शामिल मानदण्ड को प्रतिस्थापित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :	
निर्यात उत्पाद	मात्रा	आयात मर्दे	अनुमत मात्रा
सभी एल्युमीनियम एलाय कन्डक्टर स्टील रीइनफोर्स्ड (ए ए सी एस आर)	1 किग्रा.	1. (क) प्राइमरी अनअलायड एल्यूमीनियम अथवा	निर्यात उत्पाद में 1.02 किग्रा./किग्रा. अंश
		(ख) मैग्नीशियम	निर्यात उत्पाद में 1.10 किग्रा./किग्रा. अंश
		(ग) सिलिकान	निर्यात उत्पाद में 1.075 किग्रा./किग्रा. अंश
		एल्युमिनियम एलाय इंगौट्स/बिलेट्स/ टी-बार्स/सोज/वायर राइस	निर्यात उत्पाद में 1.01 किग्रा./किग्रा. अंश
		2. हाई कार्बन स्टील वायर/रॉड	निर्यात उत्पाद में 1.02 किग्रा./किग्रा. अंश
		3. जिंक	स्टील अंश के भार का 4 प्रतिशत

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

## PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 8th October, 2007

No. 63 (RE : 2007)/2004—2009

**F. No. 01/80/162/828/AM 08/DES-I.**—In exercise of the powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2004—2009 and Paragraph 1.1 of the Handbook of Procedures (Vol. 1), the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments/additions/deletions/corrections in the Handbook of Procedures, Vol. 2, 2004—2009, as amended from time to time.

2. In the statement of Standard Input Output Norms (SION) as contained in the Handbook of Procedures (Vol. 2), 2004—2009, as amended from time to time, amendments/corrections at appropriate places as mentioned in ANNEXURE “A” to this Public Notice are made.

This issues in public interest.

R.S. GUJRAL, Director General of Foreign Trade

Annexure ‘A’

## AMENDMENTS/CORRECTIONS

## C-1976

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments/Corrections/Addition
1	10	Engineering Product C-1976 Amended vide P.N. No. 5 dated 27-04-2005	The norm covered by this entry is substituted to read as under :
Export Product	Qty.	Import items	Qty. allowed
LT/HT Aerial Bunched/Cables 1×25+25 Sq. mm	1 KM	1. Aluminum Ingot  2. XLPE Compound 3. Aluminium—Magnesium—Silicon Alloy Ingot OR (a) Primary unalloyed Aluminium (b) Magnesium (c) Silicon	68 kgs.  26 kgs. 68 Kgs.  1.02 Kg./Kg. Content in the export product. 1.10 Kg./Kg. Content in the export product. 1.075 Kg. Content in the export product.

4136 GI/07-2

**C-1977**

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments/Corrections/Addition
1	11	Engineering Product C-1977 Amended vide P.N. No. 5 dated 27-04-2005	The norm covered by this entry is substituted to read as under :
Export Product		Qty.	Import items Qty. allowed
LT/HT Aerial Bunched Cables 3X25+1x25 Sqmm		1 KM	1. Aluminum Ingot 208 Kgs. 2. XLPE Compound 80 kgs. 3. Aluminium-Magnesium-Silicon Alloy Ingot 68 kgs. OR (a) Primary unalloyed Aluminium 1.02kg./kg. content in the export product. (b) Magnesium 1.10 kg./kg. content in the export product. (c) Silicon 1.075 kg. content in the export product.

**C-1978**

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments/Corrections/Addition
1	11	Engineering Product C-1978 Amended vide P.N. No. 5 dated 27-04-2005	The norm covered by this entry is substituted to read as under :—
Export Product		Qty.	Import items Qty. allowed
LT/HT Aerial Bunched Cables 3x50+1x35 Sqmm		1KM	1. Aluminum Ingot 383 kgs. 2. XLPE Compound 133 kgs. 3. Aluminium-Magnesium-Silicon Alloy Ingot 93 kgs. OR (a) Primary unalloyed Aluminium product. 1.02 kg./kg. content in the export (b) Magnesium product. 1.10 kg./kg. content in the export (c) Silicon 1.075 kg. content in the export product.

**C-2011**

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments/Corrections/Addition
1	C296	Engineering Product C-2011	The norm covered by this entry is substituted to read as under :
Export Product		Qty.	Import items Qty. allowed
Nickel Cadmium Pocket Plate Batteries in Polypropylene Containers with Spare and standard accessories		1No.	1. Nickel Hydroxide Powder (45-65% Nickel+Cobalt) 1.02 kg. kg. content in the export product Or Hydrated Nickel Sulphate net-to-net basis Or Nickel Anode net-to-net basis 2. Cadmium Hydroxide 1.02 kg. kg. content in the export product Or

Import items	Qty. allowed
(a) Cadmium Oxide (87.25% Cadmium.)	1.02 kg./kg. content in the export product
(b) Graphite Flaakes (99.62% Carbon Min.)	1.02 kg./kg. content in the export product
3. C.R. Steel Strips/Perforated Steel Strips (0.08 to 0.1 mm thick)	1.05 kg./kg. content in the export product
4. Lithium Hydroxide (Monohydrated/Solid)	1.02 kg./kg. content in the export product
5. Potassium Hydroxide	1.02 kg./kg. content in the export product
6. Polypropylene Granules	1.05 kg./kg. content in the export product

**C-654**

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments/Corrections/Addition
1	C96	Engineering Product C-654	The norm covered by this entry is substituted to read as under :
Export Product	Qty.	Import items	Qty. allowed
Non Alloy/Alloy/Stainless Steel Fully Threaded Rods (ungalvanized/Galvanized)	1MT	1. Non Alloy/Alloy/Stainless Steel/Bars & Rods (including rounds & Wire Rods) of relevant grade.	1.056MT
		2. Zinc (against export of Galvanized Threaded Roads only)	0.040MT

**C-580**

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments/Corrections/Addition
1	C90	Engineering Product C-580	The norm covered by this entry is substituted to read as under :
Export Product	Qty	Import items	Qty. allowed
Brass Builder Hardware	1kg.	Brass Scrap	1.11 kg./kg. content in the export Product

**C-564**

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments/Corrections/Addition
1	C88	Engineering Product C-564	The norm covered by this entry is to read as under :
From		To	
"Import item viz. insulator mentioned at Sl. No. 8 of components shall be allowed for import in lieu of import items at Sl. No. 1 to 20 of raw material."		"Import item viz. insulator mentioned at Sl. No. 8 of components shall be allowed for import in lieu of import items at Sl. No. 1 to 12 of raw material."	

**SION C-1**

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments/Corrections/Addition
1	C-1	Engineering Product C-1	The norm covered by this entry is to read as under

Export Product	Qty	Import items	Qty. allowed
All Aluminium Conductor (Bare)	1MT.	Aluminium Wire Rod Or Aluminium Ingot/Billets	1.01 MT  1.04 MT

**SION C-7**

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments/Corrections/Addition
1	C-1	Engineering Product C-7	The norm covered by this entry is amended to read as under :

Export Product	Qty	Import items	Qty. allowed
Aluminium Conductor Steel Reinforced (ACSR)	1KM.	1. Aluminium Wire Rod Or Aluminium Ingot/Billets 2. (a) High Carbon Steel Wire/Rod (b) Zinc Or 2. Galvanized High Carbon Steel Wire	1.01 kg./kg. content in the export product  1.04 kg./kg. content in the export product 1.02 kg./kg. content in the export product 4% of weight of Steel Content  1.02 kg./kg. content in the export product

**SION C-1394**

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments/Corrections/Addition
1	C-187	Engineering Product C-1394	The norm covered by this entry is amended to read as under :—

Export Product	Qty.	Import items	Qty. allowed
All Aluminium Alloy Conductor	1Kg.	1. (a) Primary Unalloyed Aluminium Or Aluminium Scrap (b) Magnesium (c) Silicon 2. Aluminium Alloy Ingots/Billets/T-Bars/Sows 3. Aluminium Alloy Wire Rod	1.02 kg./kg. content in the export product  1.05 kg./kg. content in the export product 1.10 kg./kg. content in the export product 1.075 kg./kg. content in the export product 1.01 kg./kg. content in the export product 1.01 kg./kg. content in the export product

**SION C-1479**

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments/Corrections/Addition
1	C-195	Engineering Product C-1479	The norm covered by this entry is amended to read as under :

Export Product	Qty	Import items	Qty. allowed
Alloy Aluminium Conductor Steel Reinforced (AACSR)	1Kg.	1. Primary Unalloyed (a) Aluminium (b) Magnesium (c) Silicon Or Aluminium Alloy Ingots/Billets/T-Bars/Sows/Wire Rods 2. High Carbon Steel Wire/Rod 3. Zinc	1.02 kg./kg. content in the export product  1.10 kg./kg. content in the export product 1.075 kg./kg. content in the export product  1.01 kg./kg. content in the export product  1.02 kg./kg. content in the export product  4% of the weight of Steel Content